




Compromisso com a excelência

Pensou em fitas de
arquear,
pensou plantec!



SOBRE NÓS!



PLANTEC | 1985
DESDE 1985


Nascemos como uma revenda através do nosso fundador - Paulo de Tarso Carneiro Lupone

2024  **plantec**[®]
EMBALAGENS


hoje somos uma indústria fabricante de fitas de arquear!



SOMOS CERTIFICADOS!



FITAS DE ARQUEAR EM PET/PP



As **fitas de arquear** da Plantec são conhecidas por sua qualidade e durabilidade.

Fitas em poliéster ou polipropileno, adequadas para diversos segmentos e indústrias tanto no Brasil quanto no exterior.

- Garantia de integridade da carga.
- Fácil manuseio, leveza e maior durabilidade.
- Resistência ao impacto 2x superior em comparação com a fita de aço.
- Segurança no armazenamento, transporte e movimentação de cargas.
- Possibilidade de personalização em cores especiais.



FITA PET

Fabricada em poliéster (PET) para aplicações que demandam alta resistência à tração e médio alongamento para aplicação com aparelhos manuais.



Alongamento: **14%**

Dimensão do Tubete: **(Ø) 400x(L) 150mm.**

Embalagem: **Em pallet com 40 rolos.**

Armazenagem: **Paletizado com até 3 paletes.**

Largura X Espessura	Resistência	Metros
12 x 0,7 (mm)	170kgf	2000
13 x 0,8 (mm)	220kgf	2000
16 x 0,8 (mm)	300kgf	1500
16 x 0,9 (mm)	360kgf	1350
16 x 1,0 (mm)	400kgf	1200
19 x 1,0 (mm)	480kgf	1000

FITAS DE ARQUEAR EM PP

FITA POLITEC SEMI

Fita em polipropileno (PP) para aplicações leves em máquinas semi-automáticas.

Largura X Espessura	Resistência	Metros
10 x 0,65 (mm)	100kgf	3000
10 x 0,80 (mm)	140kgf	2500
12 x 0,65 (mm)	130kgf	2500
12 x 0,80 (mm)	180kgf	2000

Alongamento: 18%

Dimensão do Tubete: (Ø) 200x(L) 200mm.

Embalagem: Caixa de papelão contendo 1 rolo (pallet com 40 rolos)

Armazenagem: Paletizado com até 3 paletes.

ARQUEADORES ←



**ESTICADOR
/ SELADOR**



PNEUMÁTICO




A BATERIA

ACESSÓRIOS

● Saiba mais acessando nosso site!



CANTONEIRA



SELO METÁLICO



DESENROLADOR



BALANCIM

FILME STRETCH MANUAL

Desenvolvido para aplicação manual, conta com excelente elasticidade e rendimento.

Possui até 400% de estiramento, com espessuras de 25 micras.



CONTATE-NOS!

**ENTRE EM
CONTATO**

COM O
NOSSO TIME

DE ESPECIALISTAS!

11 94344-8627

11-4036 2100



 **plantec**[®]
EMBALAGENS